

# 第 78 回セメント技術大会

## 聴講者マニュアル

### 禁止事項

本大会はすべての発表（一般研究発表、特別講演、論文賞受賞者記念講演）について録画・撮影・画面のハードコピー・パソコンやその他の記憶媒体への保存等の行為は禁止とさせていただきます。

また、これらを本会以外のホームページ、SNS などに掲載することも堅くお断り致します。

## 会場参加の方へ

### 【プログラム】

セメント技術大会ホームページの

[ポスター・プログラム] (<https://confit.atlas.jp/guide/event/jcalab24/static/Poster>) より  
「第78回セメント技術大会プログラム」のPDFファイルをご利用ください。

### 【受付】

1. 開催日ごとに4階の会場受付にお越しの上、受付手続きをお済ませください。
2. 会場受付にて、**技術大会参加登録の返信メールに記載の番号「AOOOOOO」**をご提示ください。
3. 受付後はご自由に聴講ください。

## ライブ配信聴講の方へ

**今回の大会はライブ配信の形式となります。オンラインによる参加者は、発表および講演の聴講は出来ますが、質疑応答時間中のご質問はお受け致しません。予めご了承ください。**

### 【参加用機材・環境について】

参加用機材・環境として、以下のものを準備ください。

1. パーソナルコンピュータ(PC)、タブレット、スマートフォン
2. LAN
3. スピーカー

### 【ライブ配信について】

大会のライブ配信は『Cisco Webex meetings』のシステムを使用します。大会前にアプリをダウンロード、インストールをしてください。

**Cisco Webex アプリより設定画面から音声や映像のテストが可能ですので、参加の前にチェックください。**

#### ◆ Cisco Webex アプリのインストール手順

- ① Cisco Webex 公式ホームページに接続する

<https://www.webex.com/ja/index.html>

- ② 最下部「ダウンロード」をクリックし、使用しているオペレーションシステム(OS)用の「Webex」をダウンロードする。

#### [windows 端末から参加する場合]

windows用のダウンロード(32ビット)、windows用のダウンロード(64ビット)のボタンをクリック

#### [macOS、Linux 端末から参加する場合]

他のオペレーティングシステムのダウンロードから選択

## ライブ配信が見れない場合はご連絡ください

当日、ライブ配信の聴講でご不明な点がありましたら下記連絡先までご連絡下さい

連絡先：セメント協会 研究所 技術情報グループ


電話 090-4053-2417

## 【入室】

1. セメント技術大会ホームページの [ポスター・プログラム] (<https://confit.atlas.jp/guide/event/jcalab24/static/Poster>) より「会場（ライブ配信 URL）」PDF ファイルをダウンロードください。
2. 1.でダウンロードした PDF ファイルを開く際にパスワードの入力の画面のウィンドウが表示されます。参加登録時の返信メールに記載のパスワードを入力ください。
3. 聴講したい会場の URL をクリックする。
4. **ゲストとして参加**をクリックする。
5. 入室の際のミーティングに参加する画面で名前欄に

**ご自身の所属、氏名を入力ください（例：セメント協会 セメント太郎）。**

メールアドレス欄にメールアドレスを入力ください。



## 【入室後】

1. マイクはミュート、ビデオはオフにしておいてください。
2. ご自身とは別のビデオがオフになっている画面を右クリックし「ビデオを利用していない参加者を隠す」をクリックしてください。


## 【聴講、質疑応答】

1. 聴講中は、マイクはミュート、ビデオはオフにしておいてください。
2. **今回の大会では質疑応答時間中のライブ配信の聴講者からの質問はお受け致しません。**  
**質問のある方は、発表終了後、技術大会メールアドレスで質問を受付致します。そちらに講演番号、発表者と質問内容をお送りください。**

## 【聴講終了】

1. 「退室（赤い丸）」ボタンをクリックし、ご退室ください。

### ・ライブ配信の画面の説明



Cisco webex のイメージ画面(デバイスなどにより表示は異なります)



操作バーの拡大図

①マイク機能 マイクは常にミュートの状態です。

②ビデオ機能 ビデオは常にオフの状態です。

以上